

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.
Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται να κατασκευαστεί ο δρόμος από τη διασταύρωση του νεκροταφείου μέχρι τη θέση «Λαγκάδα» στην Τ.Κ. Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου, μήκους 2.909,48 μέτρα.

Ο δρόμος είναι διανοιγμένος, σε ορισμένα τμήματα είναι στρωμένος με αμμοχάλικο και στη μια πλευρά υπάρχει τάφρος απορροής ομβρίων. Από τη χρήση του έχει υποστεί φθορές και οι βροχές έχουν προκαλέσει «νεροφαγιές». Το έδαφος είναι γαιο-ημιβραχώδες.

Αναλυτικά πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

Προτείνεται τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής να χρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις και για να αποκατασταθούν οι φθορές. Ο δρόμος πρέπει να ξυστεί και να ισοπεδωθεί με κατάλληλο μηχάνημα. Στην μια πλευρά του δρόμου να κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος απορροής ομβρίων (χωρίς επένδυση) και τεχνικά απορροής ομβρίων όπου προβλέπονται, σύμφωνα με τα σχέδια και την τυπική διατομή του δρόμου.

Στα τμήματα που δεν θα φτάσει το υλικό από το ξύσιμο και την ισοπέδωση που θα γίνει από το μηχάνημα, να συμπληρωθεί με υπόβαση από αμμοχάλικο (ΠΤΠ 0-150) και σε συνέχεια να γίνουν οι εργασίες διάστρωσης και κυλίνδρωσης του υλικού βάσης (ΠΤΠ 0-155) πάχους 0,10 μ. να γίνει η ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος να στρωθεί με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 5 εκατοστών.

Ι. Π. Μεσολογγίου, 21.11.2017

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΩΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αστακός, 21.11.2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Διπλ. Πολ/κος Μηχ/κος